

# EPSON C6000E / C6500E

**Vielseitiger Farbetikettendrucker – schnell,  
präzise und flexibel**

- + Hochwertigen, vollfarbiger Etikettendruck
- + Hochauflösender Druck mit 1.200 x 1.200 dpi
- + Automatischer Papierschneider integriert
- + Druck auf glänzende, matte & strukturierte Oberflächen
- + Netzwerkfähige zentrale Verwaltung



## FARBETIKETTEN INDIVIDUELL GESTALTEN - JEDERZEIT UND IN TOP-QUALITÄT

Der Epson ColorWorks C6000 bzw. C6500 ist ein industrietauglicher Farbetikettendrucker mit einer komfortablen Druckbreite. Er druckt gestochen scharf und farbintensiv auf matten, glänzenden oder texturierten Oberflächen. Dank integriertem automatischem Papierschneider eignet er sich ideal für den Farbetikettendruck in allen Branchen wie Lebensmittel, Getränke, Logistik, Chemie, Pharma und Verpackung. Optional erhältlich ist eine Modellvariante mit integriertem Peeler. Mit dem digitalen 4-Farb-Etikettendrucker können Unternehmen mit umfangreichem Warensortiment vielfältige Etiketten schnell, flexibel und bedarfsgerecht produzieren.

Der Drucker unterstützt variable Etikettenformate, erlaubt randlosen Druck und ist durch sein LCD-Farbdisplay sowie die einfache Menüführung besonders bedienfreundlich. Über die intelligente Web-Schnittstelle lassen sich mehrere Geräte zentral verwalten – ideal für große Installationen. Für höchste Ansprüche an Effizienz und Qualität im Etikettendruck. Der Farbetikettendrucker ist auch zur Integration in unsere Print & Apply Druckspendensysteme geeignet.

# EPSON C6000E / C6500E

## BESONDERHEITEN

### FLEXIBLER MEDIENEINSATZ

Der Epson C6000 bzw. C6500 verarbeitet flexible Etikettenformate und unterstützt verschiedene Oberflächen – ob matt, glänzend oder texturiert – von winzigen Etiketten für kleine Fläschchen bis hin zu großen, haltbaren Etiketten für chemische Fässer. Ideal für unterschiedlichste Branchen und Anwendungen.

### HOCHWERTIGER FARBDRUCK

Mit 1.200 x 1.200 dpi liefert der Drucker scharfe Texte, klare Linien und brillante Farben. Dank ICC-Profil-Management bleiben die Farben stets konsistent, auch bei Sonderfarben.

### 2 MODELLVARIANTEN: INTEGRIERTER PAPIERSCHNEIDER ODER PEELER

Ein automatischer Cutter trennt die Etiketten effizient – ideal für Workflows mit Einzel- oder Kleinserienfertigung, zum Beispiel für Chemikalien, Lebensmittel und Getränke, Gartenbau und Logistik. Es ist kein manueller Eingriff erforderlich. Als Modellvariante optional mit integriertem Peeler zum Ablösen der Etiketten vom Trägermaterial erhältlich - für die Integration in industrielle Drucklösungen wie Print & Apply.

### EINFACHE BEDIENUNG

Der Tischdrucker ist extrem bedienerfreundlich. Alle Bedienvorgänge erfolgen an der Vorderseite des Geräts. Das spart Platz. Die Medienrollen können von vorne, rechts und links gewechselt werden. Weitere Tools erleichtern die Nutzung des Druckers, z. B. die Web-Schnittstelle für die Verwaltung mehrerer Drucker im Netzwerk, die Konfiguration, Kontrolle und Wartung aus der Ferne.

# EPSON C6000E / C6500E

## TECHNISCHE DATEN

### DRUCKSPEZIFIKATIONEN

Druckverfahren	Piezo-Inkjet
Druckbreite bis	108 mm <sup>1</sup>
Druckkopfauflösung	1200×1200dpi
Druckgeschwindigkeit bis	119 mm/sec <sup>2</sup>
Druckkopf-Technologie	dauerhafter Druckkopf <sup>3</sup>
PDF-Direktdruck	-
Etikettenlückensensor	fest positioniert

<sup>1</sup> 211,9 mm C6500 <sup>2</sup> bei Druckauflösung 300 x 600 dpi und 108mm Druckbreite <sup>3</sup> zeilenweise bei getaktetem Vorschub

### DRUCKMEDIEN

Materialbreite (Etiketten und Trägermaterial)	30 - 112 mm
---	-------------

### HARDWARE

Display	LCD Display
Externes Bedienfeld/Anzeige	-
Flash-Speicher Erweiterung als Option	-
SD-Speicherkarten-Steckplatz	-
USB-Speicherstick-Steckplatz	-
Schnittstellen	USB Host dual; Ethernet 10/100 BaseT; I/O 25Pin SubD; WLAN (optional)

### SOFTWARE

Emulationen	ESC/Label, ZPL II
Echtzeituhr	-

### PHYSIKALISCHE ASPEKTE

Abmessung System (HxBxL)	326 x 340 x 565 mm
Gewicht	23 kg
Zulassungen	CE
Umgebungstemperatur	5 - 35°C <sup>1</sup>
Rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend	20 - 80 %
Anschlussspannung	100 - 240 V

<sup>1</sup> Betriebstemperatur

# **EPSON C6000E / C6500E**

## **PHYSIKALISCHE ASPEKTE**

---

**Netzfrequenz**

50 - 60 Hz

---

# EPSON C6000E / C6500E



## IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER

### + PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER

Ihr persönlicher Ansprechpartner aus unserem Sales-Team hört Ihnen zu und erklärt Ihnen die Möglichkeiten.

### + MADE IN GERMANY

Durch unsere Produktion Made in Germany garantieren wir Qualität und Verfügbarkeit.

### + PASSENDE LÖSUNG

Technologieunabhängig entwickeln wir die optimale Lösung für Ihre Anforderungen.

### + LÜCKENLOSER SERVICE

Unser lückenloses Service-Netzwerk inklusive 24h-Hotline steht Ihnen immer zur Verfügung.

### + REGIONAL VERWURZELT, WELTWEIT VERNETZT

Als Familienunternehmen mit weltweiten Niederlassungen steht für uns die Kundenbeziehung immer im Fokus.

### + STANDORT SCHWANENSTADT

Kurze Wege, eingespielte Teams und echte Nähe – so arbeiten wir für Ihren Erfolg in Österreich.

#### Bluhm Systeme GmbH

Rüstorf 82 / 4690 Schwanenstadt  
T +43 7673 49 72 / [info@bluhmsysteme.at](mailto:info@bluhmsysteme.at)  
[www.bluhmsysteme.at](http://www.bluhmsysteme.at)